



## BESTSELLER MAIL – Ihr Partner für erfolgreiche Mailings

Gerne übernehmen wir für Sie auch Druck und Lettershop!

### Ihre Vorteile:

- ✓ Mit unseren bundesweit ansässigen Vertragsdruckereien können Auslastungsschwankungen genutzt werden – Sie erhalten einen guten Preis bei höchster Qualität.
- ✓ Alle unsere Vertragsdruckereien sind qualitätsgeprüft und bieten ein hohes Datenschutzniveau.
- ✓ Ob kleine oder große Auflagen, ob Einmalaktion oder wiederkehrende Versende: Wir bieten sowohl Offset- und Digitaldruck als auch Tiefdruckleistungen an.
- ✓ Unsere Vorlagen sind automationsfähig angelegt, d.h. sie entsprechen den Anforderungen der Deutschen Post AG für die vollautomatische Sortierung und weitere Zustellung.

**Jetzt Angebot anfordern**




oder per E-Mail:

**bestsellermail@deutschepost.de**

### Druckvorlage für Flyer 4-seitig

<b>Endformat:</b>	100 x 210 mm
<b>Datenformat:</b>	206 x 216 mm
<b>Sicherheitsabstand:</b>	Wichtige Informationen mit 3 mm Abstand zum Endformat platzieren
<b>Schriften:</b>	Vollständig einbetten oder in Kurven konvertieren
<b>Auflösung:</b>	mind. 300 dpi
<b>Max. Gesamtfarbauftrag:</b>	300 %
<b>Min. Farbauftrag:</b>	10 %
<b>Sonderfarben:</b>	Auf separater Ebene mit 100% Magenta anlegen; Ebene mit korrektem Farbnamen benennen
<b>Sonstiges:</b>	Transparenzen, Kommentar- und Formularfelder werden automatisch entfernt. Hilfsebenen und Bemaßungen vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen. Frankiervermerke werden in der Druckvorstufe eingefügt.

### Legende:



**Rückseite**  
**Seite 4**  
**100 mm**

**Falzung**

**Front**  
**Seite 1**  
**100 mm**



The image shows a technical drawing of a fold line. A vertical dashed line runs down the center of the page. The entire page is enclosed in a red hatched border. The drawing is divided into three sections by the fold line: a left section, a central section, and a right section. The left and right sections are labeled with their respective dimensions and side numbers.

**Innen  
Seite 2  
100 mm**

**Falzung**

**Innen  
Seite 3  
100 mm**