

# BESTSELLER MAIL - Ihr Partner für erfolgreiche Mailings

## Gerne übernehmen wir für Sie auch Druck und Lettershop!

#### **Ihre Vorteile:**

- ✓ Mit unseren bundesweit ansässigen Vertragsdruckereien können Auslastungsschwankungen genutzt werden – Sie erhalten einen guten Preis bei höchster Qualität.
- ✓ Alle unsere Vertragsdruckereien sind qualitätsgeprüft und bieten ein hohes Datenschutzniveau.
- ✓ Ob kleine oder große Auflagen, ob Einmalaktion oder wiederkehrende Versande: Wir bieten sowohl Offset- und Digitaldruck als auch Tiefdruckleistungen an.

✓ Unsere Vorlagen sind automationsfähig angelegt, d.h. sie entsprechen den Anforderungen der Deutschen Post AG für die vollautomatische Sortierung und weitere Zustellung.

**Jetzt Angebot anfordern** 

oder per E-Mail:

bestsellermail@deutschepost.de

## Druckvorlage für Flyer 6-seitig, Wickelfalz

**Endformat:** 100 x 210 mm **Datenformat:** 303 x 216 mm

Sicherheitsabstand: Wichtige Informationen mit 3 mm Abstand zum Endformat platzieren

Schriften: Vollständig einbetten oder in Kurven konvertieren

Auflösung: mind. 300 dpi
Max. Gesamtfarbauftrag: 300 %
Min. Farbauftrag: 10 %

Sonderfarben: Auf separater Ebene mit 100% Magenta anlegen; Ebene mit korrektem Farbnamen benennen

Sonstiges: Transparenzen, Kommentar- und Formularfelder werden automatisch entfernt. Hilfsebenen und Bemaßungen vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen.

Frankiervermerke werden in der Druckvorstufe eingefügt.

#### Legende:

(weiße Fläche) **Darf nicht bedruckt werden.** 

Platz für Ihre Motive

## **Absenderzone**

Adresse nur hier platzieren, um Verwechslungen mit Empfangsadresse zu vermeiden.

# Beschnittrand

Motive müssen hineinragen, um weiße Blitzer nach dem Beschnitt zu vermeiden.

Wird im Lettershop personalisiert

#### **Trennlinie**

Markiert die Lesezone. Beidseitig muss eine Ruhezone von mind. 5 mm frei bleiben.

Einklappseite
Seite 5
98 mm

T
Rückseite
Seite 6
Seite 1
100 mm

T
Rückseite
Seite 1
100 mm

Einklappseite innen Seite 4 98 mm mittlere Innenseite Seite 3 100 mm

erste Innenseite Seite 2

100 mm